



Panel fotowoltaiczny PHONO SOLAR PS405M4-22/WH 405W

Gwarancja producenta na moc wyjściową	25 LAT
---------------------------------------	---------------

Gwarancja producenta na produkt	15 LAT
---------------------------------	---------------

Opis produktu

Panel fotowoltaiczny PHONO SOLAR PS405M4-22/WH 405W - najważniejsze cechy :

- Moc modułu 405W
- TIER 1
- Konkurencyjna wydajność w wysokich temperaturach poprzez poprawiony współczynnik temperaturowy
- Zminimalizowane straty mocy na połączeniu ogniów
- Lepsza wydajność przy występowaniu zacinienia
- Obniżona nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): $45 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Wysoka sprawność modułu 20.25%
- Wyższa produkcja energii dzięki technologii multi-busbar oraz half-cut
- Gwarantowana dodatnia tolerancja 0-+5W zapewnia niezawodną moc wyjściową
- Maksymalne obciążenie śniegiem 5400Pa, maksymalne obciążenie wiatrem 2400Pa
- Zoptymalizowany system elektryczny zmniejsza ryzyko gorących punktów oraz prąd roboczy
- Odporność na PID
- 15 lat gwarancji producenta na produkt (zgodnie z warunkami gwarancji)
- 25 lat gwarancji na wydajność


Phono[®] Solar

MODUŁ SERIA TWINPLUS

WYSOKA SPRAWNOŚĆ MONO-PERC

400-420W

M4-9B-R



ZNAKOMITA WYDAJNOŚĆ PRODUKTU


- Konkurencyjna wydajność w wysokich temperaturach poprzez poprawiony współczynnik temperaturowy
- Zminimalizowane straty mocy na połączeniu ogniw
- Lepsza wydajność przy występowaniu zacinienia
- Obniżona nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): $45 \pm 2^\circ\text{C}$
- Wyższa produkcja energii dzięki technologii multi-busbar oraz half-cut.

GODNA ZAUFANIA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

- Gwarantowana dodatnia tolerancja $0 \rightarrow +5\text{W}$ zapewnia niezawodną moc wyjściową
- Maksymalne obciążenie śniegiem 5400Pa, maksymalne obciążenie wiatrem 2400Pa
- Zoptymalizowany system elektryczny zmniejsza ryzyko gorących punktów oraz prąd roboczy

ODPORNOŚĆ NA PID

- Wiodąca w branży technologia produkcji ogniw i optymalny projekt połączeń elektrycznych zapewnia solidną odporność na PID



15-letnia gwarancja na produkt | 25-letnia gwarancja na wydajność

CERTYFIKATY SYSTEMU ZARZĄDZANIA

IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001:2015 / System zarządzania jakością

ISO 14001:2015 / Standard dla środowiskowego systemu zarządzania

ISO 45001:2018 / Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy



Bloomberg Tier1
NEW ENERGY FINANCE



GL-PL-Version 2022.05.26 © Phono Solar Co., Ltd All Rights Reserved
Dane w tej dokumentacji obowiązują wyłącznie dla KEN0.



www.phonosolar.com



info@phonosolar.com

Dane techniczne

